

全球动保杰出典范

 Bimeda®
百美达

Bimectin® 必维清®

1%伊维菌素注射液



- ➔ 体内外双杀, 驱虫效果明显
- ➔ 高纯度伊维菌素, 治疗效果好, 安全性高
- ➔ 独特载体, 高度的药物稳定性

兽药字031991127

伊维菌素独特的作用机制

伊维菌素是一种大环内酯类的抗内外寄生虫药，作用机制非常独特。它会选择性结合并对无脊椎动物神经肌肉细胞的谷氨酸盐氯离子通道 (Glutamate-gated chloride ion-channel) 具有高度亲和性，这会导致细胞膜对氯离子的通透性增加，神经肌肉细胞因而过度极化，使寄生虫体麻痹死亡。伊维菌素也会与其它氯离子通道作用，如 γ -氨基丁酸 (GABA) 氯离子通道，干扰神经传导造成虫体死亡。

使用伊维菌素注射液能够带来可观的经济效益

种猪

母猪饲料消耗	-5.00%
再配种	-4.55%
平均产仔数	+0.33
产仔指数 (产仔/母猪/年)	+0.075
生产指数	+1.34

Smets K. et al. The Veterinary Record. 1999 Dec, 145(25): 721-724

使用说明

种猪

每年注射二次 (包括公猪、母猪) 或经产母猪: 产前14--21天
后备母猪: 配种前7--14天

仔猪

断奶转群进保育舍

剂量: 1ml/33kg体重, 皮下注射

公司: 百美达 (中国)

网站: www.bimeda.cn/zh

地址: 上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大叔2310室

电话: 021-31263656

邮箱: cn-sales&marketing@bimeda.com

全球动保杰出典范

 **Bimeda**
百美达